



Software voor installatiebedrijven
Een waardevolle tool binnen handbereik

Handleiding

VEKA

WWW.CAFCA.BE

CAFCA NV
BE0471.680.811

Rembert Dodoensstraat 45
3920 Lommel

011 55 40 10
info@cafca.be

CAFCA voorziet om het reinigings- en verbrandingsattest vanaf september 2023 digitaal naar VEKA te versturen, waardoor dit niet meer via de VEKA website moet gebeuren.

Dit zal een aanzienlijke tijdsbesparing zijn, maar het is gebonden aan enkele belangrijke regels.

Daarom, neem onderstaande goed door en zorg dat u het begrijpt en de nodige acties ter voorbereiding doet.

Zo moet het adres van de installatie overeenkomen met het adres zoals dat in het register van de Vlaamse Overheid bekend is en moeten een aantal velden in het attest correct ingevuld zijn.

Met het afstemmen van werkadres van de installatie met de Vlaamse Overheidsregister gaat Cafca u helpen. We hebben hiervoor veel ontwikkeling moeten doen.

Belangrijk: U kan enkel attesten in Cafca gebruiken, als u de module DigaService heeft. Deze module kost 50 € per maand en kan eenvoudig besteld worden, via mail aan sales@cafca.be, waarna onze technische dienst deze module activeert (meestal dezelfde werkdag).

1. Het Werkadres

Samengevat is het Werkadres in de DigaBon cruciaal.

Want het Werkadres in het reinigings- en verbrandingsattest (CC2) - vanaf nu "het Attest" genoemd - neemt het Werkadres van de DigaBon over (Het Attest kan enkel bestaan in combinatie met een DigaBon).

Een DigaBon, Werkadres en het Attest?

Als u in een DigaBon een Installatie selecteert, wordt het Werkadres van de Installatie overgenomen.

Als u geen Installatie selecteert, kan u een Relatie, vervolgens Werkadres kiezen of alles nieuw invullen. In het onderdeel Attest van de DigaBon wordt het Attest met de + toegevoegd. Kies het eerste, namelijk Reiniging (CC2).

Als u in het onderdeel Attesten van de Installatie het Attest als heeft toegevoegd en als "standaard" aangevinkt, wordt het attest automatisch aan het onderdeel attest van de DigaBon toegevoegd.

Het Werkadres moet bij de Vlaamse Overheid gekend zijn.

De Vlaamse overheid kan een adres tot 2 niveau 's of Identificaties (IJs) onderverdelen: Adres ID, Gebouw ID en Gebouw Eenheid ID.

VEKA vereist op het Attest minimaal het Adres ID, maar als beschikbaar ook de Gebouw ID en Gebouw Eenheid ID.

Cafca heeft 3 mogelijkheden voorzien om het Werkadres overeen te stemmen met een Adres ID, bij uitbreiding met Gebouw ID en Gebouw Eenheid ID:

- per Werkadres in Relatie, Installatie of DigaBon.
- door alle Werkadressen in één actie tegelijkertijd af te stemmen.
- door een Console App.

1.1 Per Werkadres in Relatie, Installatie of DigaBon.

Onderaan het Werkadres is een VEKA knop die oranje kleurt ingeval het adres niet VEKA conform is.

VAN DER AUWERA		Contact:	
Straat:	BOEREWEG 54	Contact e-mail:	
Land:		Contact Taal:	
Postcode:	BE2840	Contact Mobiel:	
Gemeente:	TERHAGEN	Contact Tel:	
E-mail:		Functie:	
Telefoon:		Contact Titel:	
Mobiel:			

[VEKA adres/gebouwinfo](#)
[Meer](#)

Hier de backoffice gebruikt en wenst Even vast verplaatsingslariel door te rekenen is het veretst transport/iin te voeqn met b en U uren.

Druk op de VEKA knop om het Werkadres overeen te laten stemmen met een VEKA Adres ID. Dit scherm opent zich.

Werkadres overeenstemmen met adresgegevens VEKA



Straat

Engstegenseweg

Nummer

18

Bus

1

Gemeente

Zonhoven

Postcode

3520

[Zoek dit adres bij Vlaamse overheid](#)

Gevonden!

AdresId: 4215012 GebouwId: 11415562 GebouweenheidId: 11416244

Engstegenseweg 18 bus 1, 3520 Zonhoven

Werk nog specifieker door op onderstaande kaart het gebouw aan te duiden, vervolgens in 'Kies het gebouw' het pand te selecteren.

Engstegenseweg 18 bus 1, 3520 Zonhoven

Mijn locatie

Kies een adres.
Geen van onderstaande adressen.

- Engstegenseweg 18 bus 1, 3520 Zonhoven
- Engstegenseweg 18 bus 2, 3520 Zonhoven
- Engstegenseweg 18A bus 1, 3520 Zonhoven
- Engstegenseweg 18, 3520 Zonhoven
- Engstegenseweg 18A, 3520 Zonhoven
- Engstegenseweg 18A bus 2, 3520 Zonhoven

Afsluiten Bewaren

Eerst zie je de adresgegevens zoals ze in het Werkadres zijn ingevuld.

Staat alles in het juiste velden? Dus geen busnummer gecombineerd met de huisnummer in het huisnummerveld, postcode zeker ingevuld, etc.)

||

Druk vervolgens op "Zoek dit adres bij VEKA"

Een vereiste is dat het adres moet gevonden zijn. Indien niet, verbeter de adresgegevens erboven tot het adres gevonden is of neem een ander huisnummer dat wel gevonden wordt. Zo kan u op de kaart toch het juiste gebouw in de buurt aanduiden waardoor het corresponderende adres verschijnt.

De minimale insteek is er: het Adres ID.

Duid op de kaart het gebouw aan om de Gebouw ID toe te voegen en gebruik de keuzelijst om de wooneenheid of de Gebouw Eenheid ID aan te vullen

Klik op "Bewaren".

Sluit het scherm met "Afsluiten" en keer terug naar het (verbeterd) Werkadres.

1.2 Werkadressen in bulk afstemmen met VEKA

1.2.1 Werkadressen in Stambestanden

Ga naar Stambestanden, Werkadressen.

Selecteer alle Werkadressen die u wil met VEKA afstemmen.

Open via Acties de functie "Werkadressen afstemmen met VEKA"

Alle werkadressen worden nu gecontroleerd of ze VEKA conform zijn.

Werkadressen

Relatie	Naam	Bedrijf/organisatie	Extra	Straat	Postcode	Gemeente	Land	BasisRegister adres	Telefoon 1	Fax
GEM. HOF VAN TICHELEN	Cafca NV		<input checked="" type="checkbox"/>	Rambert Dodoren 3920		Lommel	BELGIE	3484608		
AGA BRUNO	AGA BRUNO		<input type="checkbox"/>	SCHULSTRAAT 53 BE2018		ANTWERPEN	BELGIE		03/298.41.92	
AGA BRUNO	AGA BRUNO		<input type="checkbox"/>	BE			BELGIE			
AGA BRUNO	AGA BRUNO		<input type="checkbox"/>	SCHULSTRAAT 53 BE2018		ANTWERPEN	BELGIE		03/298.41.92	
AGA BRUNO	AGA BRUNO		<input type="checkbox"/>	SCHULSTRAAT 53 BE2018		ANTWERPEN	BELGIE		03/298.41.92	
AGA BRUNO	AGA BRUNO		<input type="checkbox"/>	SCHULSTRAAT 53 BE2018		ANTWERPEN	BELGIE		03/298.41.92	
AGA BRUNO	AGA BRUNO		<input type="checkbox"/>	SCHULSTRAAT 53 BE2018		ANTWERPEN	BELGIE		03/298.41.92	
AGA BRUNO	AGA BRUNO		<input type="checkbox"/>	SCHULSTRAAT 53 BE2018		ANTWERPEN	BELGIE		03/298.41.92	
CONINX	CONINX		<input type="checkbox"/>	Kempstraat 15	9030	Mariakerke			03/887.54.61	
GEM. BIKSCHOTELAAN 25	GEM. BIKSCHOTE		<input checked="" type="checkbox"/>	BIKSCHOTELAAN BE2140		BORGERHOUT				

Installaties

Nummer	Type	Volgnummer	Relatie	Werkadres Straat	Werkadres Postcode	Werkadres Gemeente	Gebouw	Verdieping	Localiteit	Installatienaam
2020000057	Verwarming	1	VAN DER AUWER	BOEREWEG 54	BE2840	TERHAGEN				
2020000056		1	ARCHITECTENBU	BLANCEFLOERLA	BE2000	ANTWERPEN				
2020000028	Verwarming	1	AGA BRUNO	SCHULSTRAAT 53	BE2018	ANTWERPEN				
2020000024		1	HERMANN	DEKEN DE WINTE	BE2600	BERCHEM				
2020000023		1	SINGH SUKHDEV	LANGE LEEFSTRA	BE2018	Antwerpen				
2020000025		1	RYLANT	GUIDO GEZELLES	BE2630	Aartselaar				
2020000026		1	DEBRUYN SYLVIA	IEPERMANLEI 3	BE2610	WILRIJK				
2020000027		1	HAESSEN	WELVAARTSTRAA	BE2000	ANTWERPEN				
2020000032	Verwarming	1	GILLIOT CHRISTI	SORBENLAAN 40	BE2610	Wilrijk				
2020000038	Verwarming	1		GOEDE HOOPSTR	BE2000	ANTWERPEN				

In de kolom "Naam" worden de VEKA conforme Werkadressen groen gekleurd en de nog te bewerken Werkadressen oranje.

Open een oranje werkadres en doe wat in voorgaand hoofdstuk 1.1 beschreven staat.

De reden waarom de afstemming niet gelukt is, kan je lezen als je het werkadres selecteert. Nadien wordt het kader rond de oranje naam in rode stippellijn gemerkt.

1.2.2 Werkadressen in Installaties

Maak een multi-select van werkadressen die u wil afstemmen met VEKA.

Open via Acties de functie "Werkadressen afstemmen met VEKA"

Alle geselecteerde werkadressen worden nu gecontroleerd of ze VEKA conform zijn.

2020000118	Koeling	1								
2020000122	Verwarming	1								
2020230136	Verwarming	1								
2020000038	Verwarming	1			GOEDE HOOPSTR	BE2000		ANTWERPEN		
2020000009	Meerdere adressen gevonden voor 'GOEDE HOOPSTRAAT 4BUS 12', controleer huis en busnummer. Mogelijk is het busnummer gekend met voorloophuller bij de Vlaamse Overheid, voorbeeld 0001 in plaats van 1.									
2020220133										
2020000011		1		BART BITS BY		BE				
2020000012		1		BART BITS BY		BE				
2020000013		1		Bart Canini		BE				
2020000015		1		Bart		BE				

In de kolom "Nummer" worden de VEKA conforme Werkadressen groen gekleurd en de nog te bewerken Werkadressen oranje.

Open een oranje Installatie en doe wat in voorgaand hoofdstuk 1.1 beschreven staat.

De reden waarom de afstemming niet gelukt is, kan je lezen als je het Nummer selecteert. Nadien wordt het kader rond de oranje nummer in rode stippellijn gemerkt.

1.3 Uw Werkadressen worden door Cafca zelf afgestemd

De technische dienst van Cafca heeft voor u alle Werkadressen die in de Reinigings- en verbrandingsattesten werden gebruikt, reeds met VEKA afgestemd.

Werkadressen waarbij er geen overeenstemming is, zijn op dezelfde manier zichtbaar gemaakt met de oranje kleur in de kolom "Onderhoudsnummer".

2. Opladen attesten bij VEKA

Het gaat hier over Reiniging (CC2) attesten gedateerd vanaf 01.09.2023.

(het Attest dat gebruikt wordt voor indienststelling of onderhoud van een CV installatie)

Ga naar DigaService, Installaties, Attesten.

U kan in bulk attesten bij VEKA opladen door eerst de attesten te selecteren en dan via acties de functie "Opladen VEKA" te starten.

Attesten

Drag a column header here to group by that column

Print selectie
Aanmelding VEKA

	Onderhoudsnumm	Relatie	Werkadres	Werkadres Straat	Gebouw	Verdieping	Volnummer Atte	Coc
	030008	Van Brabant					101	CC
	140039		Aernout Vero	Rembert Dodoensstraat 47			47	CC
	140039		Aernout Vero	Rembert Dodoensstraat 47			100	CC
	140039		Aernout Vero	Rembert Dodoensstraat 47			46	CC
	140039		Aernout Vero	Rembert Dodoensstraat 47			99	CC
	030696	Zelfbouwmarkt	Zelfbouwmarkt	Kwadestraat Noord 6			0	CC
	030688	Zelfbouwmarkt					0	CC
	030696	Zelfbouwmarkt	Zelfbouwmarkt	Kwadestraat Noord 6			17	F
	030696	Zelfbouwmarkt	Zelfbouwmarkt	Kwadestraat Noord 6			0	CC
	030696	Zelfbouwmarkt	Zelfbouwmarkt	Kwadestraat Noord 6			97	CC
	030696	Zelfbouwmarkt	Zelfbouwmarkt	Kwadestraat Noord 6			44	CC
	030696	Zelfbouwmarkt	Zelfbouwmarkt	Kwadestraat Noord 6			10	T
	030696	Zelfbouwmarkt	Zelfbouwmarkt	Kwadestraat Noord 6			96	CC
	0C170022	A Kwadraat 1	A Kwadraat 1	Tiensestraat 16			24	CC
	201800932	Bockaert en Thier	Bockaert en Thier	Brug Zuid 13			19	CC
	140062	Koen dassen	Koen dassen	Plaatstraat 22			0	L
	030003	Assys - Marie - Lc	Assys - Marie - Lc	Ten Bos 19			0	D

Wat dient u eerst te controleren voor het welslagen van deze actie?

Het attest moet de erkenningsnummer (GV) van de techniker, brandstof, type ketel, condenserend, nietcondenserend ingevuld zijn en de begeleidende DigaBon moet een VEKA conform Werkadres hebben (zie vorig hoofdstuk uitgebreid relaas hierover).

Geregistreerde attesten (opladen gelukt) worden gekenmerkt door een roze kleur in de kolom Onderhoudsnummer. Er is ook een kolom "Is geregistreerd" en "Registratiedatum" (deze kolommen zijn zelf te bewerken wanneer u een attest manueel op de VEKA website hebt geregistreerd).

Fouten tijdens het opladen worden direct getoond, ook nadien door de muis over het oranje gekleurde Onderhoudsnummer te vegen.

Wat met attesten gedateerd vanaf 01.01.2023 tot en met 31.08.2023?

Het Werkadres hoeft blijkbaar niet VEKA conform te zijn (dus voorzien Adres-, Gebouw- en Gebouw Eenheid

De straatnaam/huisnummer/busnummer/postcode/gemeente van het Werkadres zijn wel verplicht. De API voor retroactief opladen is bij VEKA nog in ontwikkeling en niet mogelijk dusver.